

施設名		日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場											最終処分場		
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉の内											平成	24	年度
項目		内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (ton)	不燃ごみ	97	124	98	133	144	88	134	135	115	109	111	106	
	合計		97	124	98	133	144	88	134	135	115	109	111	106	
擁壁の点検		点検を行った年月日	4,10,19,25	1,8,16,23,30	5,13,20,27	3,10,18,25	1,8,15,22,29	4,12,19,26	1,9,18,24,31	6,14,21,28	4,12,19,26	4,8,17,23,30	5,12,20,27	7,13,21,27	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
遮水工の点検		点検を行った年月日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	土日祝日を除く毎日	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所													
		採取した年月日	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
周縁地下水の ダイオキシン類検査結果		採取した場所													
		採取した年月日	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	2・3ページ 参照	
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
放流水の 水質検査結果		採取した場所													
		採取した年月日	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
放流水の ダイオキシン類検査結果		採取した場所													
		採取した年月日	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	4ページ 参照	
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水質の 悪化が認められた場合に 講じた措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
調整池の点検		点検を行った年月日	4月27日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月25日	11月30日	12月31日	1月30日	2月27日	3月27日	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認めら れた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
導水管等の防凍のための措置 の点検		点検を行った年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		点検の結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
残余の埋立容量の測定		測定を行った年月日	4月30日	5月31日	6月30日	7月30日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月30日	2月27日	3月27日	
		残余容量 (m ³)	1,387,652	1,387,510	1,387,394	1,387,238	1,387,067	1,386,963	1,386,845	1,386,691	1,386,560	1,386,441	1,386,318	1,386,132	

施設名		日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場												
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉の内												
平成 24 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
周縁地下水 試料採取した場所		処分場 上流井戸 井戸No.4												
試料採取した年月日		4月16日	5月29日	6月4日	7月2日	8月6日	9月5日	10月5日	11月16日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日	
水質検査結果が得られた年月日		5月10日	6月13日	7月6日	8月8日	9月12日	10月17日	11月8日	12月12日	1月9日	2月7日	3月7日	4月10日	
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 塩化物イオン	mg/L	-	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
	電気伝導度	mS/m	-	12.1	11.9	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	12.2	12.3	
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	13 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	
生活環境(参考)	1 pH	-	-	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	
	2 水温	℃	-	13.9	14.2	14.1	14.0	14.4	14.6	14.6	13.9	14.1	13.9	

周縁地下水の水質検査結果
上流井戸

平成 24 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場													周縁地下水の水質検査結果	
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉の内													下流井戸	
平成 24 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
周縁地下水 試料採取した場所		処分場 下流井戸 井戸No.6-1														
試料採取した年月日		4月16日	5月29日	6月4日	7月2日	8月6日	9月5日	10月5日	11月16日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日			
水質検査結果が得られた年月日		5月10日	6月13日	7月6日	8月8日	9月12日	10月17日	11月8日	12月12日	1月9日	2月7日	3月7日	4月10日			
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.00008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 塩化物イオン	mg/L	-	2.3	2.9	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
	電気伝導度	mS/m	-	57.9	60.9	58.2	55.3	60.6	58.4	56.6	59.6	59.5	55.1	61.7	60.0	
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	13 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-
生活環境(参考)	1 pH	-	-	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	
	2 水温	℃	-	14.3	14.5	15.3	15.5	14.9	15.9	16.1	14.9	14.5	14.6	14.3	14.3	

平成 24 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場											放流水の水質検査結果			
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉の内											下水道放流水			
平成 24 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
放流水 試料採取した場所		下水道放流水 放流槽														
試料採取した年月日		4月13日	5月29日	6月1日	7月6日	8月1日	9月7日	10月12日	11月7日	12月12日	1月9日	*	3月18日			
水質検査結果が得られた年月日		4月25日	6月1日	7月2日	7月31日	8月30日	10月18日	11月5日	11月29日	12月27日	1月30日	*	4月4日			
下水道放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値 (下水道放流水基準を適用)													
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	0.000088	-	-	-	-	-	0.0000060	-	-	*	-	
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	2 シアン	mg/L	1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	3 有機燐	mg/L	1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	4 鉛	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	5 六価クロム	mg/L	0.5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	6 ひ素	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	0.001	*	0.002	
	7 総水銀	mg/L	0.005以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	8 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	10 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	11 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	12 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	13 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	14 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	17 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	*	ND	
	25 ふっ素	mg/L	8以下	-	0.10	-	-	ND	-	-	0.10	-	-	*	0.09	
	26 ほう素	mg/L	10以下	-	0.36	-	-	0.59	-	-	0.56	-	-	*	0.36	
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	0.009	-	-	0.006	-	-	*	0.006	
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	
	2 pH	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.0	7.2	*	7.5	
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300未満	0.6	1.0	ND	0.6	0.5	ND	ND	1.5	ND	0.5	*	ND	
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	5.4	6.2	5.0	6.1	7.7	7.4	5.8	6.3	6.5	6.5	*	6.5	
	5 浮遊物質(SS)	mg/L	300未満	ND	1	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	6 大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	
	7 窒素	mg/L	120未満	10.1	8.02	7.38	6.94	10.2	8.83	8.95	10.8	11.2	15.3	*	5.22	
	8 燐	mg/L	16未満	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	*	ND	
	9 亜鉛	mg/L	2以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	10 銅	mg/L	3以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	13 フェノール類	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	14 クロム	mg/L	2以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	15 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	16 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
	17 よう素消費量	mg/L	220以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	*	ND	
その他の項目	1 水温	°C	40°C未満	12.7	15.9	18.6	20.3	23.8	26.4	22.2	19.8	16.6	12.4	*	12.1	
	2 外観	-	-	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	*	無色	
	3 臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	*	無臭	

*注釈:平成25年2月は水処理施設の改修工事のため下水道の放流は行われなかった。そのため当該月の測定は行われていない。

平成 24 年度
維持管理状況に関する情報