



周縁地下水の水質検査結果  
上流井戸

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場											
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸											
令和 6 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所		処分場上流井戸 井戸 A											
試料採取した年月日		4月10日	5月9日	6月5日	7月3日	8月8日	9月4日	10月2日	11月6日				
水質検査結果が得られた年月日		5月7日	6月5日	7月9日	8月2日	9月6日	10月9日	11月6日	12月6日				
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値										
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 塩化物イオン	mg/L	-	3.4	3.0	3.5	3.1	2.9	2.9	4.0	3.3		
	電気伝導度	mS/m	-	23.2	22.2	23.9	23.9	22.4	20.8	24.2	21.8		
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境(参考)	1 pH	-	-	7.7	7.6	8.0	7.8	7.6	7.9	7.9	7.7		
	2 水温	℃	-	15.1	15.2	15.6	15.9	17.6	16.3	16.1	15.9		

令和 6 年度  
維持管理状況に関する情報

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場										周縁地下水の水質検査結果			
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸										下流井戸			
令和 6 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取した場所		処分場下流井戸 井戸 E													
試料採取した年月日		4月10日	5月9日	6月5日	7月3日	8月8日	9月4日	10月2日	11月6日						
水質検査結果が得られた年月日		5月7日	6月5日	7月9日	8月2日	9月6日	10月9日	11月6日	12月6日						
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 塩化物イオン	mg/L	-	1.9	1.8	2.1	1.9	2.9	1.1	1.7	1.9				
	電気伝導度	mS/m	-	25.6	27.9	27.2	27.0	22.4	6.3	14.2	14.9				
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	17 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生活環境(参考)	1 pH	-	-	7.2	7.0	7.6	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3				
	2 水温	°C	-	14.6	15.2	15.9	16.3	17.5	16.7	16.5	16.1				

令和 6 年度  
維持管理状況に関する情報

施設名		日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場										放流水の水質検査結果		
施設住所		東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸										下水道放流水		
令和 6 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
放流水 試料採取した場所		下水道放流水 放流槽												
試料採取した年月日		4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日					
水質検査結果が得られた年月日		4月26日	5月29日	6月27日	7月29日	8月29日	9月27日	10月29日	11月27日					
下水道放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値 (下水道放流水基準を適用)											
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有害物質	1 カドミウム	mg/L	0.03以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	2 シアン	mg/L	1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	3 有機燐	mg/L	1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	4 鉛	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	5 六価クロム	mg/L	0.5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	6 ひ素	mg/L	0.1以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	7 総水銀	mg/L	0.005以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	8 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	10 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	11 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	12 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	13 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	14 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	17 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	ND	-	-	ND	-	-	ND			
	25 ふっ素	mg/L	8以下	-	0.15	-	-	0.1	-	-	0.14			
	26 ほう素	mg/L	10以下	-	1.7	-	-	1.4	-	-	1.9			
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	ND	-	-	ND	-	-	0.006			
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 pH	-	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.9	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9			
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300未満	1.1	0.8	1.2	0.5	1.0	1.1	0.8	2.0			
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	4.3	4.2	3.8	3.3	4	3.0	4.0	4.8			
	5 浮遊物質(SS)	mg/L	300未満	2	1	4	1	2	4	5	5			
	6 大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7 窒素	mg/L	120未満	2.10	2.12	2.02	1.86	1.69	1.59	1.84	1.76			
	8 燐	mg/L	16未満	ND	ND	0.06	ND	ND	0.05	ND	0.06			
	9 亜鉛	mg/L	2以下	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.15	0.04			
	10 銅	mg/L	3以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	13 フェノール類	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	14 クロム	mg/L	2以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	15 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	16 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	17 よう素消費量	mg/L	220以下	ND	3	ND	2	ND	ND	ND	ND			
その他の項目	1 水温	°C	40°C未満	21.8	24.5	25.2	26.1	29.7	27.1	27.7	25.0			
	2 外観	-	-	中黄色	中黄色	中灰黄色	中黄色	中黄色	中黄色	中黄色	中黄色			
	3 臭気	-	-	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭			